

# SHZ Lagerprogramm

Unsere Vielfalt ist Ihre Stärke

Im Folgenden finden Sie eine kleine Übersicht über unser Lagerprogramm. Bezüglich der einzelnen verfügbaren Stärken und Verleimungen gibt Ihnen unser Team gerne Auskunft.

## Birken Multiplexplatten

durch & durch roh

<b>Birke Multiplex B/BB</b>	
<b>längsfurniert</b>	
<b>Formate</b>	250 x 125 cm
<b>Stärke (mm)</b>	18

<b>Birke Multiplex S/BB</b>	
<b>längsfurniert</b>	
<b>Formate</b>	250 x 125 cm
<b>Stärke (mm)</b>	6  9  12  15  18  21  24  27  30

<b>Birke Multiplex BB/BB</b>	
<b>längsfurniert</b>	
<b>Formate</b>	250 x 125 cm
<b>Stärke (mm)</b>	4  6  9  12  15  18  21  24  27  30  35  40  50

<b>Birke Multiplex BB/BB</b>	
<b>querfurniert</b>	
<b>Formate</b>	125 x 250 cm 150 x 300 cm (152,5 x 305 cm)
<b>Stärke (mm)</b>	4  6  9  12  15  18  21  24  27  30  35  40  50

<b>Birke Multiplex BB/WG · BB/CP · BB/C</b>	
<b>querfurniert</b>	
<b>Formate</b>	125 x 250 cm 150 x 300 cm (152,5 x 305 cm)
<b>Stärke (mm)</b>	4  6  9  12  15  18  21  24  27  30  35  40  50

<b>Birke Multiplex CP/CP · CP/C · C/C</b>	
<b>querfurniert</b>	
<b>Formate</b>	125 x 250 cm 150 x 300 cm (152,5 x 305 cm)
<b>Stärke (mm)</b>	4  6  9  12  15  18  21  24  27  30  35  40  50

<b>Furnierplatte Birke d+d B/BB</b>	
<b>Formate</b>	152,5 x 152,5 cm
<b>Stärke (mm)</b>	3  4  5  6  8  10  9  12  15  18

<b>Furnierplatte Birke/Erle BB/BB · BB/CP</b>	
<b>Formate</b>	152,5 x 152,5 cm
<b>Stärke (mm)</b>	3  4  5  6  8  10  12  15  18

<b>Furnierplatte Birke/Erle C/C</b>	
<b>Formate</b>	152,5 x 152,5 cm
<b>Stärke (mm)</b>	3  4  5  6  8  10  12  15  18  21

## Weitere Multiplex-/Furnierplatten

<b>Eukalyptus Multi-Sperrholz - B/BB längsfurniert</b>
<b>Formate</b> 250 x 122 cm 305 x 153 cm
<b>Stärke (mm)</b> 3,6  5  5,5  8  9  10  12  15  18  22  25

<b>Pol. Kiefer Furnier II/III</b>
<b>Format</b> 250 x 125 cm
<b>Stärke (mm)</b> 4  5  6  8  10  12  15  18

<b>Ital. Pappel Furnier B/BB natur/hell</b>
<b>Format</b> 252x172 cm
<b>Stärke (mm)</b> 3  4  5  6  8  10  12  15  18

<b>Ceiba Furnier B/BB</b>
<b>Format</b> 250 x 170 cm
<b>Stärke (mm)</b> 4  5  6  8  10  12  15  18

<b>Flugzeugsperrholz Tegofilm verleimt B/B</b>
<b>Formate</b> 150 x 150 cm 155 x 155 cm
<b>Stärke (mm)</b> 0,8  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0

<b>Biegesperrholz Längs-/Querfurniert</b>
<b>Formate</b> 122 x 250 cm 170 x 250 cm
<b>Stärke (mm)</b> 3,5  5  5,5  7  7,5  9

<b>5 mm Edelfurnierte Rückwandsperrhölzer A/BB</b>
<b>Formate</b> 250 x 170 cm 244 x 122 cm
Buche  Eiche  Esche (5 & 8 mm)  Ahorn  Erle eur.  Ami Kirsche  Kiefer  Fichte  Mahagoni  Ahron Maple  Nussbaum  Limba

## Buche Multiplex-/ Furnierplatten

durch & durch roh

<b>Buche Multiplex Schäldeck B/BB</b>	
<b>Format</b> 250 x 150 cm	
<b>Stärke (mm)</b> 12  15  18  20  25  30  35  40  50	

<b>Buche Furnierplatte Schäl furnier B/BB</b>	
<b>Formate</b> 220 x 125 cm	
<b>Stärke (mm)</b> 4  5  6  8  10  12	

## Fahrzeug-/ Stallbau, Schalungsplatten

durch & durch, Phenolharz beschichtet

<b>Birke d+d Sieb/Film</b>	
<b>Formate</b>	200 x 300 250 x 125    188 x 400 250 x 150    215 x 385 300 x 150    200 x 400 200 x 410 200 x 500
<b>Stärke (mm)</b> 6  9  12  15  18  21  24  27  30  35  40	

<b>Birke d+d Film/Film</b>	
<b>Formate</b> 250 x 125 cm 300 x 150 cm	
<b>Stärke (mm)</b> 6  9  12  15  18  21  24  27  30	

<b>Eucalyptus d+d Film/Film</b>	
<b>Format</b> 250 x 125 cm 300 x 150 cm (18 & 21 mm)	
<b>Stärke (mm)</b> 6  9  12  15  18  21  24  27  30	

-

### IMPORT

-

<b>Chin. Betonschalung Hartholz-Combi Film/Film</b>	
<b>Formate</b> 250 x 125 cm	
<b>Stärke (mm)</b> 4  8  12  15  18  20  21	

<b>Chin. Sieb/Film Hartholz-Combi Sieb/Film</b>	
<b>Formate</b> 250 x 125 cm	
<b>Stärke (mm)</b> 9  12  15  18  21  24  27	

<b>Indo. Vorsatzschlaug exterior Film/Film</b>	
<b>Format</b> 250 x 125 cm	
<b>Stärken (mm)</b> 4	

## Verpackungssperrholz

Industrie/Rotholz BB/CC längsfurniert
<b>Formate</b> 244 x 1222 cm
<b>Stärke (mm)</b> 4  5  6  8  9  10  12  15  18  21/22  24/25

Elliottis Pine C+ / C
<b>Formate</b> 250 x 125 cm 244 x 122 cm
<b>Stärke (mm)</b> 9  12  15  18  20  24  30

OSB-3 Contifinish stumpf
<b>Format</b> 250 x 125 cm
<b>Stärke (mm)</b> 9  12  15  18

## Hartfaser- & Dämmplatten

Hartfaserplatte roh sieb/glatt
<b>Formate</b> 244 x 122 cm (3,0 mm) 122 x 305 cm (3,0 mm) 170 x 275 cm (3,2 mm)

Hartfaserplatte ölgehärtet sieb/glatt
<b>Format</b> 244 x 122 cm (3 mm)

Dämmplatte natur
<b>Format</b> 250 x 120 cm
<b>Stärke (mm)</b> 10  12  19

Unser **SHZ**-Team erstellt Ihnen gern ein persönliches Angebot.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an,  
oder wenn Sie einfach mal wieder nett plaudern möchten.